

VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?







MAL DE TÊTE



FIÈVRE



PERTE DU GOÛT OU DE L'ODORAT



COURBATURES



DIFFICULTÉS DESPIRATOIRES



FATIGUE



DIARRHÉE

Allez en isolement et évaluez vos symptômes à l'aide de l'outil d'autoévaluation sur www.masanté.be plutôt que de contacter votre médecin*

UN TEST N'EST PAS NÉCESSAIRE

L'isolement peut être levé

UN TEST EST NÉCESSAIRE

Restez en isolement et demandez un code via masante.be et prenez rendez-vous pour un test PCR ou un test rapide (via une pharmacie participante figurant sur pharmacie.be).

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L'APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

NEGATIF

(vous n'êtes pas infectée)

POSITIF

(vous êtes infectée)

L'isolement peut être levé

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et l'amelioration des autres symptômes. Prenez encore des mesures de protection pendant 3 jours, telles que limiter les contacts au strict nécessaire et porter un masque (de préférence FFP2) en permanence dans les espaces intérieurs. Cela signifie que les activités où un masque ne peut être porté (par exemple, les repas à plusieurs) ne sont pas autorisées.





^{*}Sauf si vous n'avez pas de téléphone portable ou de PC, si vous avez de gros doutes ou si vous êtes une personne présentant un risque plus élevé (par exemple : en cas de grossesse, de maladie cardiaque, hépatique ou pulmonaire ou pour un patient atteint d'un cancer).